Pedro Ximenés = Gros vert






Collection Vassal-Montpellier

625Mtp12

Elo 11
PP 17 S6
Pedro Ximenez
arraché en 1965
625 Mtp 12

11. 17 S 6

semble Gros Vert Pedro Ximenès











Désignation : Pedro Ximenès

Clos 11 Planche 17 Côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4- 11.9.61

Charge : P 0

S. 1 2

2 1 (+6)

3 0

4 0

5 0

Désignation : Pedro Ximenès

Clos 11 Planche 17 Rang S Souche 6

Vigueur : 2 V. le 13-8-62

Date de Maturité : 17.9 62

Pourriture : (+5)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 2

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - coloré.

Désignation : Pédro Ximenès

Clos 11 planche 17 - Rang S6 - Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 27.9.63 X

Pourriture : 0 +6

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C). 15

BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 6 disc. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 1

s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2

Désignation : Pédro Ximenès

Clos 11 Planche 17 Rang S souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité 15.9.64 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 12 - P - L - (M) - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - (G) 21x19 - (M) - P.

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 Saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 6 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Pédoncule (L) M C

Désignation : Bejoul el adra

Clos 11 Planche 18 Rang 5' Souche 6

Vigueur : 3

Date de Véraison : 19.8.65

Date de Maturité : 4-10-65 +7

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 14

BAIE : (TG) - G - M - P

25 x 20 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - (ell). - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 4

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Pedro Ximenes

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 17, S 6 Côté

	Nombre Total	DATES							
		19.3							
1	4	3							
2	4	2							
3	3	1							
4	4	3							
5	4	2							

D le 19-3-59 (+3)

Année : 1960

Nº Cl 11 Pl 17 S 6 . Planche Pedro Ximenès Côté

	Nombre total	DATES						
		12.3	15/3					
1	6	0	3 ×					
2	5	2	4 ×					
3	4	2	4 ×					
4	4	2	3					
5	4	1	2					

D le 15. 3. 60 ×

(+5)

Année : 1961

Emplacement : 11-17 S 6 Pèdro Ximénès

	Nombre total	DATES								
		6,3	10,3	14.3	16,3					
1	10	0	0	1	4					
2	7	0	0	3	6 x					
3	4	0	1	1	3 x					
4	7	0	1	1	3					
5	7	1	2	3	6 x					
6						De 15-3-61 x				
7							(+9)			
8										
9										
10										

Année 1962 Pedro Ximenès

N° ....Planche ...cl 11 P17 S 6........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	6/4.	12.4					
1	9	0	0	5 x					
2	7	0	1	6 x					
3	6	1	2	4 x					
4	9	1	3	6 x					
5	6	1	2	4 x					

D le 10.4 62 x +7

Désignation : Pédro Ximenés

VASSAL Bl 11 Planche 17 Côté 5 N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves cu [ou] rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

Faible

N° ordre

Désignation : Pedro Ximenés

VASSAL Cl 11 Planche 17 côté 5 N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniet 60

Faible

N° ordre

Désignation : Pedro Ximenés

VASSAL Al 11 Planche 17 côté S N° · 6 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation : Pédro Ximénès

VASSAL Cl 11 Planche 17 côté S N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation Pédro Ximenés

VASSAL Cl 11 Planche 17 côté n° 56 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3.)

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Pédro Ximénès

VASSAL 11 Planche 17 côté S N° 6 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boniel 60

X

Dénomination ....Pedro Ximenes.................

Planche .... côté .... rang 11.17.3.6 souche ~~1-2-3-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : PEDRO XIMENÉS

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Q11 Pl 17 S 6 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel. Rennes 60